

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 37
Stavba: Medzany - kanalizácia, vodovod

JKSO:
Miesto: Medzany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			107 110,11
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	107 110,11	24 635,33
Cena s DPH v EUR			131 745,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

37

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Miesto:

Medzany

Objednávateľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		107 110,11	131 745,44
1	SO 06 Rozvodná sieť vodovodu	107 110,11	131 745,44
11	Potrubie 5 km 0,069-0,2783	44 428,72	54 647,33
12	Potrubie 5-1	31 474,98	38 714,23
13	Potrubie 8 km 0,000-0,280	31 206,41	38 383,88

ROZPOČET

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Objekt:

1 - SO 06 Rozvodná sieť vodovodu

Časť:

11 - Potrubie 5 km 0,069-0,2783

Miesto:

Medzany

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							44 428,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 250,22
D	1		Zemné práce				13 399,03
1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	21,000	3,50	73,50
2	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	173,800	2,68	465,78
3	K	113157222.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	173,800	3,06	531,83
4	K	113157242.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, - 0,22000t	m2	173,800	3,57	620,47
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	12,50	187,50
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	70,000	4,50	315,00
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,400	20,50	90,20
8	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,200	25,50	56,10
9	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,300	15,00	49,50
10	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	8,50	255,00
11	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	84,600	5,00	423,00
12	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach, -2,200 t	m3	0,504	274,17	138,18
13	K	132251202.S	Výkop rýh šírky nad 600 do 2000 mm strojne v hornine tr. 3, objem nad 100 do 1000 m3	m3	203,900	10,51	2 142,99
14	K	132251209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine tr. 3	m3	203,900	0,50	101,95
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	705,270	2,50	1 763,18
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	705,270	1,00	705,27
17	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	177,570	1,50	266,36
18	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	115,115	4,00	460,46
19	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	230,230	0,38	87,49
20	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	115,115	0,80	92,09
21	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	207,207	5,00	1 036,04
22	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	88,785	6,88	610,84
23	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	88,115	17,85	1 572,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	140,984	9,60	1 353,45
D 2 Zakladanie							72,18
25	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	0,504	143,22	72,18
D 4 Vodorovné konštrukcie							842,47
26	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,429	24,05	539,42
27	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,997	152,71	152,25
28	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,540	20,00	150,80
D 5 Komunikácie							15 986,57
29	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	173,800	7,84	1 362,59
30	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	176,800	6,70	1 184,56
31	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	176,800	30,56	5 403,01
32	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	347,600	0,53	184,23
33	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	173,800	30,68	5 332,18
34	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	420,000	6,00	2 520,00
D 8 Rúrové vedenie							8 856,83
35	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	25,00	75,00
36	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	3,000	56,64	169,92
37	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	209,300	1,40	293,02
38	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 96,8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	203,900	8,33	1 698,49
39	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	35,00	105,00
40	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	3,000	102,48	307,44
41	M	422210001800.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	47,52	142,56
42	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	20,50	20,50
43	M	5016331	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	949,44	949,44
44	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	15,50	31,00
45	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	2,000	775,20	1 550,40
46	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	209,300	3,50	732,55
47	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	209,300	5,50	1 151,15
48	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	35,00	105,00
49	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	27,00	81,00
50	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	75,00	150,00
51	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitumenovaná	ks	2,000	60,48	120,96
52	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	1,000	150,00	150,00
53	M	5014810	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	1,000	374,40	374,40
54	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	12,00	36,00
55	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmer priemer x výška 42x2250mm	ks	3,000	55,08	165,24
56	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	3,000	18,00	54,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	214,000	1,84	393,76
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 075,71
58	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	420,000	1,73	726,60
59	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	130,468	4,71	614,50
60	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 174,212	0,89	1 045,05
61	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	130,468	5,69	742,36
62	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	130,468	7,00	913,28
63	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	130,468	0,26	33,92
D 99			Presun hmôt HSV				17,43
64	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	348,529	0,05	17,43
D M			Práce a dodávky M				1 178,50
D 21-M			Elektromontáže				26,00
65	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	6,50	26,00
D 23-M			Montáže potrubia				1 152,50
66	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	10,00	20,00
67	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	21,60	43,20
68	K	230203152.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,00	24,00
69	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	93,60	187,20
70	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,00	12,00
71	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	75,60	75,60
72	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	18,00	18,00
73	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	114,00	114,00
74	K	230203859.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	3,000	2,50	7,50
75	M	286530076000.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	3,000	43,20	129,60
76	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	9,00	9,00
77	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	1,000	331,20	331,20
78	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	9,00	18,00
79	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	2,000	81,60	163,20

ROZPOČET

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Objekt:

1 - SO 06 Rozvodná sieť vodovodu

Časť:

12 - Potrubie 5-1

Miesto:

Medzany

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 474,98
D HSV Práce a dodávky HSV							29 917,28
D 1 Zemné práce							15 507,49
1	K	113117112.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	88,000	9,29	817,52
2	K	113117122.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	88,000	16,75	1 474,00
3	K	113117142.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	88,000	9,90	871,20
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	12,50	187,50
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	4,50	225,00
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,400	20,50	90,20
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,300	15,00	49,50
8	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	8,50	255,00
9	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	42,372	5,00	211,86
10	K	120901121.Sp	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach, -2,200 t	m3	0,252	445,23	112,20
11	K	132251202.S	Výkop rýhy šírky nad 600 do 2000 mm strojne v hornine tr. 3, objem nad 100 do 1000 m3	m3	286,040	10,51	3 006,28
12	K	132251209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine tr. 3	m3	286,040	0,50	143,02
13	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	896,700	2,50	2 241,75
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	896,700	1,00	896,70
15	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	349,440	1,50	524,16
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	111,320	4,00	445,28
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	222,640	0,38	84,60
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	111,320	0,80	89,06
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	200,376	5,00	1 001,88
20	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	174,720	6,88	1 202,07
21	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	47,537	17,85	848,54
22	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	76,059	9,60	730,17
D 2 Zakladanie							36,09
23	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	0,252	143,22	36,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				424,50
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,100	24,05	291,01
25	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,438	152,71	66,89
26	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,330	20,00	66,60
D 5			Komunikácie				8 081,92
27	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	88,000	7,84	689,92
28	K	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	88,000	6,70	589,60
29	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	88,000	30,56	2 689,28
30	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	176,000	0,53	93,28
31	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	88,000	30,68	2 699,84
32	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	220,000	6,00	1 320,00
D 8			Rúrové vedenie				3 893,36
33	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	25,00	25,00
34	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	56,64	56,64
35	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	110,000	1,40	154,00
36	M	286130046800.S	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 98.8, PN 10 SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	110,000	8,33	916,30
37	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	35,00	35,00
38	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	102,48	102,48
39	M	422210001800.S P	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	47,52	47,52
40	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	15,50	15,50
41	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	775,20	775,20
42	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	45,00	45,00
43	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	121,80	121,80
44	M	422210001900.S P	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	54,60	54,60
45	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	110,000	3,50	385,00
46	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	110,000	5,50	605,00
47	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	35,00	70,00
48	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	27,00	54,00
49	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	75,00	75,00
50	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	60,48	60,48
51	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	12,00	12,00
52	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	1,000	55,08	55,08
53	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	1,000	18,00	18,00
54	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	114,000	1,84	209,76
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 964,80
55	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	220,000	1,73	380,60
56	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	61,714	4,71	290,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	555,426	0,89	494,33
58	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	61,714	5,69	351,15
59	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	61,714	7,00	432,00
60	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	61,714	0,26	16,05
D 99 Presun hmôt HSV							9,12
61	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	182,394	0,05	9,12
D M Práce a dodávky M							1 557,70
D 21-M Elektromontáže							26,00
62	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	6,50	26,00
D 23-M Montáže potrubia							1 531,70
63	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	10,00	10,00
64	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	21,60	21,60
65	K	230203152.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,00	24,00
66	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	93,60	187,20
67	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	18,00	18,00
68	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	114,00	114,00
69	K	230203859.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	2,50	2,50
70	M	286530076000.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	43,20	43,20
71	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	9,00	27,00
72	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	3,000	331,20	993,60
73	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,00	9,00
74	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	81,60	81,60

ROZPOČET

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Objekt:

1 - SO 06 Rozvodná sieť vodovodu

Časť:

13 - Potrubie 8 km 0,000-0,280

Miesto:

Medzany

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 206,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 239,77

D 1

Zemné práce

20 757,71

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	12,50	125,00
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	5,000	4,50	22,50
3	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	20,50	22,55
4	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	15,00	33,00
5	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	8,50	170,00
6	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,188	5,00	5,94
7	K	132251202.S	Výkop rýhy šírky nad 600 do 2000 mm strojne v hornine tr. 3, objem nad 100 do 1000 m3	m3	518,360	10,51	5 447,96
8	K	132251209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine tr. 3	m3	518,360	0,50	259,18
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	919,170	2,50	2 297,93
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	919,170	1,00	919,17
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	154,000	4,00	616,00
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	308,000	0,38	117,04
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	154,000	0,80	123,20
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	277,200	5,00	1 386,00
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	280,000	5,21	1 458,80
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	765,360	4,88	3 734,96
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	121,002	17,85	2 159,89
18	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	193,603	9,60	1 858,59

D 4

Vodorovné konštrukcie

740,74

19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,800	24,05	740,74
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 8


Rúrové vedenie

8 728,60

20	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	25,00	25,00
21	M	552520090800.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks	1,000	30,60	30,60
22	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	99,57	199,14
23	M	709355616	Waga MultiJoint® 3057, E-kus - prírubový adaptér s istením DN100, vŕtanie príruby PN16	ks	2,000	360,00	720,00
24	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zväraných natupo D 110x6,6 mm	m	280,000	1,40	392,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	280,000	8,33	2 332,40
26	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	35,00	35,00
27	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	102,48	102,48
28	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	47,52	47,52
29	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	15,50	15,50
30	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	775,20	775,20
31	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	45,00	90,00
32	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	2,000	121,80	243,60
33	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	54,60	109,20
34	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	280,000	3,50	980,00
35	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	280,000	5,50	1 540,00
36	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	35,00	105,00
37	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	27,00	81,00
38	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	75,00	75,00
39	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	60,48	60,48
40	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	12,00	24,00
41	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	3,000	55,08	165,24
42	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	3,000	18,00	54,00
43	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	286,000	1,84	526,24
D	99		Presun hmôt HSV				12,72
44	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	254,494	0,05	12,72
D	M		Práce a dodávky M				966,64
D	21-M		Elektromontáže				26,00
45	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	6,50	26,00
D	23-M		Montáže potrubia				940,64
46	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	10,00	20,00
47	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	21,60	43,20
48	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	15,50	31,00
49	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	79,37	158,74
50	K	230203152.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,00	24,00
51	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	93,60	187,20
52	K	230203859.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	2,50	2,50
53	M	286530076000.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	43,20	43,20
54	K	230204193.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	9,00	9,00
55	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	1,000	331,20	331,20
56	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,00	9,00
57	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	81,60	81,60

Identifit	Názov úlohy	Kalendárne dni	Rok 1																															
			T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	
1	Medzany - kanalizácia, vodovod	180																																
2	Potrubie 5 km 0,069-0,2783	42																																
3	Potrubie 5-1	22																																
4	Potrubie 8 km 0,000-0,280	56																																
5	Spätné úpravy - komunikácie	60																																



HMG	Úloha	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Iba začiatok	Termin
	Rozdeliť	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Priebeh
	Medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Externé úlohy	Manuálny priebeh
	Súhrn	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	Externý medzník	

Predmet zákazky: Medzany - kanalizácia, vodovod
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Zoznam subdodávateľov

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
Zhotoviteľ pri plnení predmetu zákazky nebude využívať subdodávateľov.		

Dátum: 04.09.2026

.....
Ing. Št
na zák

...
In
ni